CLASS: 12th (Sr. Secondary)	Code No. 229
Series: SS/Annual-2023	
Roll No.	SET: A

रसायन विज्ञान

CHEMISTRY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh/Re-appear/Improvement/Additional Candidates)

• कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 16 तथा प्रश्न 20 हैं।

Please make sure that the printed pages in this question paper are **16** in number and it contains **20** questions.

• प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

 Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.
- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

 Don't leave blank page/pages in your answer-book.

229/(Set : A) P. T. O.

• उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न कार्टे।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें। रोल नं० के अतिरिक्त प्रश्न-पत्र पर अन्य कुछ भी न लिखें और वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान न लगाएँ।
 - Candidates must write their Roll No. on the question paper. Except Roll No. do not write anything on question paper and don't make any mark on answers of objective type questions.
- कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, **परीक्षा के उपरान्त इस** सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, no claim in this regard, will be entertained after examination.

सामान्य निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।
- (iii) प्रश्न संख्या **1** में **पन्द्रह** (i xv) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जिनके **सही** उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखने हैं।
- (iv) प्रश्न संख्या **2** से **9** तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **30** शब्दों में दीजिए।
- (v) प्रश्न संख्या 10 से 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए।

- (vi) प्रश्न संख्या 18 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 70 शब्दों में दीजिए।
- (vii) प्रश्न-पत्र में समग्र रूप से कोई विकल्प नहीं है। तथापि 5 अंकों वाले **सभी** दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको केवल **एक** ही प्रश्न करना है।

General Instructions:

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Marks for each question are indicated against it.
- (iii) Question Number 1 consists of **fifteen** (i-xv) objective type questions carrying 1 mark each. Candidates have to write the **correct** answer in their answerbook.

- (iv) Question Numbers **2** to **9** are very short answer type questions of 2 marks each. Answer these in about **30** words each.
- (v) Question Numbers **10** to **17** are short answer type questions of 3 marks each. Answer these in about **40** words each.
- (vi) Question Numbers **18** to **20** are long answer type questions of 5 marks each.

 Answer these in about **70** words each.
- (vii) There is no over all choice. However, internal choice is given in **all** long answer type questions of 5 marks each. You have to attempt only **one** of the given choice in such questions.

229/(Set : A) P. T. O.

(4)

229/(Set : A)

[वस्तुनिष्ठ प्रश्न]

[Objective Type Questions]

1. (i) समपरासरी विलयनों में समान होता है :

1

(A) सान्द्रता

(B) परासरण दाब

- (C) पृष्ठीय तनाव
- (D) श्यानता

Isotonic solutions are those solutions which have same:

- (A) Concentration
- (B) Osmotic Pressure
- (C) Surface Tension
- (D) Viscocity

(ii) स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड (SHE) के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल है :

1

(A) -0.5 V

(B) + 1.0 V

(C) 0.0 V

(D) + 2.0 V

Standard Electrode Potential for Standard Hydrogen Electrode (SHE) is :

(A) -0.5 V

(B) + 1.0 V

(C) 0.0 V

(D) + 2.0 V

(iii)	निम्नलिखित वेग स्थिरांक से अभिक्रिय	(5) । की कोटि ज्ञात कीजिए :	229/(Set : A)
	<i>K</i> = 1.6>	$ imes 10^{-6} \ L \ Mol^{-1} \ Sec^{-1}$	
	(A) शून्य	(B) प्रथम	
	(C) द्वितीय	(D) इनमें से कोई नहीं	
	Identify the order of $K = 1.6 \times 10^{-6} L Mol^{-1} Sec^{-1}$:	reaction from the given	rate constant
	(A) Zero	(B) First	
	(C) Second	(D) None of these	
(iv)	यौगिक [Co (NH ₃) ₅ (CO ₃)] Cl में	कोबाल्ट की उपसहसंयोजकता क्या है ?	1
	(A) 4	(B) 6	
	(C) 8	(D) 5	
	What is the co-ordination compound?	number of Cobalt in the [o	Co (NH ₃) ₅ (CO ₃)] Cl
	(A) 4	(B) 6	
	(C) 8	(D) 5	

P. T. O.

			, .		000//Cot - A\
()	Dual	निवन में मे विमना दिशन आणा	(6 ਗੰਤਰਤੀ	,	229/(Set : A)
(v)	(A)	लेखित में से किसका द्विध्रुव आधू' <i>CHCl</i> 3	ું લવા (B)		1
	(C)	CH_2Cl_2	(D)	CCl ₄	
	Whi	ch one of the following h	as th	e highest dipole moment ?	
	(A)	CHCl ₃	(B)	CH ₃ Cl	
	(C)	CH_2Cl_2	(D)	CCl ₄	
(vi)	अभिशि	क्रेया C ₆ H ₅ OCH ₃ + HI <u> 37</u>	'3 <i>K</i>	ightarrow $A+B$ में, A और B हैं :	1
	(A)	C_6H_5I , CH_3OH			
	(B)	C_6H_5OH, CH_3I			
	(C)	$C_6H_5CH_2OH, CH_3I$			
	(D)	CH_3CH_2I, C_6H_5OH			
	In th	the reaction $C_6H_5OCH_3$ +	НІ —	$373 K \rightarrow A + B$, A and B are	:
	(A)	C_6H_5I, CH_3OH			
	(B)	C_6H_5OH, CH_3I			
	(C)	$C_6H_5CH_2OH, CH_3I$			

229/(Set : A)

(D) CH_3CH_2I, C_6H_5OH

			(7	7)	229/(Set : A)
(vii)	यौगि	क $C_6H_5CH = CHCHO$ का	IUPA	∁ नाम है।	1
	IUP	AC name of the compo	and C_{ϵ}	$_5H_5CH = CHCHO$ is	
(viii)	ऐथिल	न ऐमीन जल में घुलनशील है। ले	नेकिन ऐ	नेलीन जल में घुलनशील नहीं है।	1
	Eth	yl amine is soluble in w	ater b	ut Aniline does not.	
(ix)	निम्न	में से कौन-सा क्षारक RNA में	है लेकि	न DNA में नहीं ?	1
	(A)	थायमीन	(B)	साइटोसीन	
	(C)	ग्वानीन	(D)	यूरेसिल	
	Wh	ich base is present in R	NA bu	t not in DNA ?	
	(A)	Thymine	(B)	Cytosine	
	(C)	Guanine	(D)	Uracil	
		2			
(x)		क्रिया की कोटि है ler of reaction is	,		1
	01 0		,		
229/(Set :	: A)				P. T. O.

(8)	229/(Set : A)
(xi) निम्न समीकरण को पूरा कीजिए :	1
$CH_3CH_2OH \xrightarrow{Conc. H_2SO_4} \dots $	
Complete the following equation :	
$CH_3CH_2OH \xrightarrow{Conc. H_2SO_4} $ $443 K$	
(xii) विटामिन 'डी' की कमी से होने वाली बीमारी है। Deficiency of Vitamin 'D' causes	1
(xiii) समपरासरी विलयन क्या हैं ?	1
What are isotonic solutions?	
(xiv) $K_3[Fe\ (CN)_6]$ यौगिक का IUPAC नाम लिखिए।	1
Write IUPAC name of $K_3[Fe\ (CN)_6]$ Compound.	
(xv) फीनॉल, ऐल्कोहल से ज्यादा अम्लीय क्यों है ?	1
Why Phenol is more Acidic then Alcohol?	

229/(Set: A)

[अतिलघु उत्तरीय प्रश्न]

[Very Short Answer Type Questions]

- 2. उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 4g NaOH, 200 ml विलयन में घुला हुआ है।2Calculate the Molarity of a solution containing 4g NaOH in 200 ml of solution.
- 3. उत्प्रेरक तथा सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। 2
 Define Catalyst and Activation Energy.
- **4.** समन्वय संख्या किसे कहते हैं ? $[PtCl_6]^{-2}$ में प्लेटिनम की समन्वय संख्या ज्ञात करें। 2 What is co-ordination number ? What will be the co-ordination number of Pt in $[PtCl_6]^{-2}$?

5. निम्नलिखित हैलोजन यौगिक जोड़ों में से कौन तीव्र SN^2 अभिक्रिया देगा ?

(i)
$$\longrightarrow CH_2Cl$$
 और $\longrightarrow Cl$

In the following pairs of halogen compound which would undergo SN^2 reaction faster?

(ii)
$$\sim I$$
 and $\sim Cl$

229/(Set : A) P. T. O.

(10)

6. संक्रमण धातुएँ तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों हैं ?

2

Why transition metals and many of their compounds show paramagnetic behaviour?

7. कोल्बे अभिक्रिया की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

2

Explain with example Kolbe's reaction.

8. कारण बताइए कि, क्यों ऐथेनॉल का क्वथनांक मेथॉक्सीमेथेन से अधिक है ?

2

Give reason for the higher boiling point of ethanol in comparison to methoxymethane?

9. गाटरमान अभिक्रिया लिखिए, गाटरमान अभिक्रिया को सैन्डमायर अभिक्रिया से अधिक प्राथमिकता क्यों दी जाती है ?

Write down the Gattermann reaction, and why this reaction preferred over Sandmeyer reaction?

[लघु उत्तरीय प्रश्न] [Short Answer Type Questions]

10. (i) हेनरी का नियम तथा *दो* अनुप्रयोग दीजिए।

2

State Henry's law and give *two* applications.

(ii) ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है ?

1

Why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised?

	(11)	229/(Set : A)
11.	निम्नलिखित के अपचयन या ऑक्सीकरण के लिए कितने आवेश कूलॉम की आवश्यकता	है ?
	(i) एक मोल Al^{3+} को Al	1
	(ii) एक मोल H_2O को O_2	1
	(iii) एक मोल MnO_4^- को Mn^{2+}	1
	How much charge required in Coulomb for the following oxidations?	g reductions or
	(i) 1 mole of Al^{3+} to Al	
	(ii) 1 mole of H_2O to O_2	
	(iii) 1 mole of MnO_4^- to Mn^{2+}	
12.	एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। $t_{1/2}$ की	गणना कीजिए। 3
	A first order reaction takes 40 min. for 30% decomposition. C period.	calculate half-life
13.	एकदन्ती, द्विदन्ती एवं उभयदन्ती लिगेण्ड क्या है ? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए।	3
	What is meant by unidentate, didentate, and ambidentate liexample of each.	gand ? Give an
14.	संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :	
	(a) फ्रियॉन	1
	(b) डी॰ डी॰ टी॰	1
	(c) टेट्राक्लोरोमीथेन	1
229 /	(Set : A)	P. T. O.

(ii) $Ni(NO_3)_2$ के एक विलयन का प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5 ऐम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत् अपघटन किया गया, Ni की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी ? (Ni = 58.7)

A solution of $Ni(NO_3)_2$ is electrolysed between platinum electrode using a current of 5 ampere for 20 min., what mass of Ni is deposited at cathode ? (Ni = 58.7)

अथवा

OR

(i) वैद्युतरासायनिक श्रेणी क्या है ? इसके अनुप्रयोग दीजिए।

3

What is electrochemical series? Give its applications.

(ii) यदि एक धात्विक तार में 0.5 ऐम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ?

If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire?

19. कारण देते हुए स्पष्ट/वर्णन करें :

(i) संक्रमण तत्त्व एवं उनके यौगिक अनुचुम्बकीय व्यवहार क्यों दिखाते हैं ?

1

(ii) संक्रमण तत्त्वों की कणन ऐन्थैल्पी अधिक क्यों होती है ?

1

229/(Set : A) P. T. O.

	(14)	229/(Set : A)
(iii)	संक्रमण तत्त्व सामान्यतया रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं ?	1
(iv)	संक्रमण तत्त्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों है ?	1
(v)	MnO_4^- आयन की संरचना बनाइए।	1
Exp	lain giving reason :	
(i)	Transition metal and many of their compounds show behaviour.	w paramagnetio
(ii)	The enthalpy of atomization of the transition metal are high	•
(iii)	The transition metal generally forms coloured compounds.	
(iv)	Transition metal acts as good catalyst.	
(v)	Draw the structure of MnO_4^- Ion.	
	अथवा	
	OR	
(i)	पाइरोलुसाइट अयस्क से $KMnO_4$ बनाने के लिए विभिन्न पदों का उल्लेख कीजिए	ı
	Describe the preparation of KMnO ₄ from Pyrolusite ore.	
(ii)	मिश्रातुएँ क्या हैं ? <i>दो</i> उदाहरण दीजिए।	2
	What are alloys? Give <i>two</i> examples.	
229/(Set	: A)	

			(15)	229/(Set : A)
20.	(a)	निम्न	का वर्णन करें:	2
		(i)	कैनिजारो अभिक्रिया	
		(ii)	डिकार्बोक्सिलेशन	
	(b)	ऐथेनत	त को निम्न में परिवर्तित करें :	3
		(i)	ब्यूटेन 1, 3-डाईऑल	
		(ii)	ब्यूट 2-इनेल	
		(iii)	ब्यूट-2 इनोइक ऐसिड	
	(a)	Des	cribe the following:	
		(i)	Cannizaro Reaction	
		(ii)	Decarboxylation	
	(b)	Con	vert Ethanal into following :	
		(i)	Ethanal to Butane 1,3-diol	
		(ii)	Ethanal to But 2-enal	
		(iii)	Ethanal to But-2 enoic acid	

229/(Set : A) P. T. O.

	(16)	229/(Set : A)
	अथवा	
	OR	
अभिा	क्रेया का समीकरण द्वारा वर्णन कीजिए :	
(i)	क्रॉस ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया	2
(ii)	हेल-फोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया	2
(iii)	एस्टरीकरण	1
Des	cribe the reaction with the help of equation :	
(i)	Cross Aldol condensation reaction	
(ii)	Hell-Volhard-Zelinsky reaction	
(iii)	Esterification	

CLASS: 12th (Sr. Secondary)	Code No. 229
Series: SS/Annual-2023	
Roll No.	SET: B

रसायन विज्ञान

CHEMISTRY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh/Re-appear/Improvement/Additional Candidates)

Tin	ne allowed : 3 hours]	Maximum Marks : 70
•	कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 16 तथा प्रश्न 20 हैं।	

Please make sure that the printed pages in this question paper are **16** in number and it contains **20** questions.

• प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

 Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.
- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

 Don't leave blank page/pages in your answer-book.

229/(Set : B) P. T. O.

- उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।
 - Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.
- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें। रोल नं० के अतिरिक्त प्रश्न-पत्र पर अन्य कुछ भी न लिखें और वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान न लगाएँ। Candidates must write their Roll No. on the question paper. Except Roll No. do not

Candidates must write their Roll No. on the question paper. Except Roll No. do not write anything on question paper and don't make any mark on answers of objective type questions.

• कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, **परीक्षा के उपरान्त इस** सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, no claim in this regard, will be entertained after examination.

सामान्य निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।
- (iii) प्रश्न संख्या **1** में **पन्द्रह** (i xv) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जिनके **सही** उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखने हैं।
- (iv) प्रश्न संख्या **2** से **9** तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **30** शब्दों में दीजिए।
- (v) प्रश्न संख्या 10 से 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए।
- (vi) प्रश्न संख्या **18** से **20** तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **70** शब्दों में दीजिए।
- (vii) प्रश्न-पत्र में समग्र रूप से कोई विकल्प नहीं है। तथापि 5 अंकों वाले **सभी** दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको केवल **एक** ही प्रश्न करना है।

(3)

229/(Set : B)

P. T. O.

General Instructions:

229/(Set : B)

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Marks for each question are indicated against it.
- (iii) Question Number 1 consists of **fifteen** (i-xv) objective type questions carrying 1 mark each. Candidates have to write the **correct** answer in their answerbook.
- (iv) Question Numbers **2** to **9** are very short answer type questions of 2 marks each. Answer these in about **30** words each.
- (v) Question Numbers **10** to **17** are short answer type questions of 3 marks each. Answer these in about **40** words each.
- (vi) Question Numbers **18** to **20** are long answer type questions of 5 marks each. Answer these in about **70** words each.
- (vii) There is no over all choice. However, internal choice is given in **all** long answer type questions of 5 marks each. You have to attempt only **one** of the given choice in such questions.

[वस्तुनिष्ठ प्रश्न] [Objective Type Questions]

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
1. (i)	K_2SO_4 के लिये वान्ट हॉफ फैक्टर	(i) का मान होगा :	1
	(A) 1	(B) 2	
	(C) 0	(D) 3	
	The Vant Hoff's factor (i) for	r K_2SO_4 is:	
	(A) 1	(B) 2	
	(C) 0	(D) 3	

			(4)			229/(Set : B)
(ii)		सोडियम क्लोराइड विद्युत् अपघटन क्लोरीन	पर कैथोड	पर देता है	:	1
	(B)	सोडियम				
	(C)	सोडियम अमलगम				
	(D)	हाइड्रोजन				
	Fuse	ed <i>NaCl</i> on electrolysis give	s on Ca	thode is	:	

- (A) Chlorine
- (B) Sodium
- (C) Sodium Amalgam
- (D) Hydrogen

- (iii) किसी अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा, यदि अभिक्रियक की सांद्रता आधी कर दी जाए ?
 - (A) 4 गुणा

(B) 2 गुणा

(C) $\frac{1}{4}$ गुणा

(D) 8 गुणा

A reaction is second order with respect to reactant. How is rate of reaction affected if concentration of reactant is reduced to half?

(A) 4 times

(B) 2 times

(C) $\frac{1}{4}$ times

(D) 8 times

			((5) 229/(Set : B)
(iv)	यौगिव	क $[CoCl_2(en)_2]Cl$ में कोबाल्ट	की '	उपसहसंयोजकता क्या है ?
	(A)	6	(B)) 4
	(C)	8	(D)) 2
		at is the co-ordination pound?	n n	number of cobalt in the $[CoCl_2(en)_2]Cl$
	(A)	6	(B)) 4
	(C)	8	(D)) 2
(v)	एक र	नृतीयक एल्काइल हेलाइड प्राथमिक	ता से	मे दर्शाता है :
	(A)	S_N^{-2}		
	(B)	विलोपन		
	(C)	योगज		
	(D)	S_N^{-1}		
	A te	rtiary alkyl halide would	pre	efer to undergo :
	(A)	${S_N}^2$		
	(B)	Elimination		
	(C)	Addition		
	(D)	S_N^{-1}		

P. T. O.

		(6)	229/(Set : B)
(vi)	अभि	क्रिया $CH_3CH_2OH {conc. H_2SO_4 \over 413K} ightarrow A$ में ; A क्या होगा ?	1
	(A)	$CH_3CH_2CH_2CH_3$	
	(B)	$CH_3CH_2OCH_2$ CH_3	
	(C)	$CH_3CH_2OCH_3$	
	(D)	$CH_2 = CH_2$	
	In t	he reaction $CH_3CH_2OH \frac{conc.H_2SO_4}{413K} \rightarrow A$; A will be :	
	(A)	$CH_3CH_2CH_2CH_3$	
	(B)	$CH_3CH_2OCH_2$ CH_3	
	(C)	$CH_3CH_2OCH_3$	
	(D)	$CH_2 = CH_2$	
(vii)	यौगिव	क HOOC-COOH का IUPAC नाम है।	1
	IUP	AC name of compound HOOC-COOH is	
229/(Set	: B)		

(viii)	हॉफम	(7) ान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया में क्या उपयोग है ?	229/(Set : B)
	(A)	$C_6H_5NH_2$	
	(B)	$C_6H_5CONH_2$	
	(C)	$C_6H_5NO_2$	
	(D)	C_6H_5OH	
	Hoft	mann bromamide degradation reaction involve :	
	(A)	$C_6H_5NH_2$	
	(B)	$C_6H_5CONH_2$	
	(C)	$C_6H_5NO_2$	
	(D)	C_6H_5OH	
(ix)	ग्लाइव	कोजन निम्न में से किसका उदाहरण है ?	1
	(A)	प्रोटीन	
	(B)	पॉलिसैकेरा इड	
	(C)	मोनोसैकेराइड	
	(D)	डाइसैकेराइड	
229/(Set :	В)		P. T. O.

	(8)	229/(Set : B)
	Glycogen is an example of:	
	(A) Protein	
	(B) Polysaccharide	
	(C) Monosaccharide	
	(D) Disaccharide	
(x)	अभिक्रिया की कोटि है, जब $K = 3 \times 10^{-4} \mathrm{Lmol}^{-1}\mathrm{S}^{-1}$.	1
	Order of reaction is, when $K = 3 \times 10^{-4} \mathrm{L} \mathrm{mol}^{-1} \mathrm{S}^{-1}$.	
(xi)	निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए :	1
	Complete the following reaction :	
	$RCH_2OH \xrightarrow{CrO_3 \text{ (anhydrous)}} \cdots$	
(xii)	विटामिन 'ए' की कमी से होने वाली बीमारी है।	1
	Deficiency of Vitamin 'A' causes	
(xii:) क्वथनांक के उन्नयन का कारण क्या है ?	1
,		
	What is the cause of elevation in boiling point?	
(xiv) $\left[{{Co(N{H_3})}_6} \right]C{l_3}$ यौगिक का IUPAC नाम लिखिए।	1
	Write IUPAC name of $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ compound.	
229/(Set	: B)	

	(9) 229/(Set : l (xv) ऐथेनॉल का ऐथीन में निर्जलन के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम बताइए।	B)
	Name the reagent used in dehydration of Ethanol into Ethene.	
	[अतिलघु उत्तरीय प्रश्न]	
	[Very Short Answer Type Questions]	
2.	उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5.6 g KOH, 500 ml विलयन में घुला हुआ है।	2
	Calculate the molarity of a solution containing 5.6 g KOH in 500 ml of solution	1.
3.	अभिक्रिया कोटि तथा तात्क्षणिक वेग को परिभाषित कीजिए।	2
	Define order of reaction and instantaneous rate of reaction.	
4.	निम्न का वर्णन करें :	2
	(i) उभयदन्ती लिगेन्ड	
	(ii) समन्वय संख्या	

Explain the following:

- (i) Ambident Ligands
- Co-ordination Number (ii)

229/(Set : B) P. T. O.


,	1	Λ	١
	- 1	v	,

229/(Set : B)

5. निम्नलिखित हैलोजन यौगिक जोडों में से कौन तीव्र SN^1 अभिक्रिया देगा ?

2

In the following pairs of halogen compounds which compound undergoes faster SN^1 reaction?



6. संक्रमण धातुओं की कणन एन्थैल्पी के मान उच्च क्यों होते हैं ?

2

Why the enthalpies of atomization of the transition metals are high?

7. विलियम्सन ईथर संश्लेषण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।

2

Explain with example Williamson Ether Synthesis.

8. निम्न का वर्णन करें :

2

- (i) कैनिजारो अभिक्रिया
- (ii) ऐसीटिलीकरण

Describe the following:

- (i) Cannizaro reaction
- (ii) Acetylation
- 9. द्वितीयक एवं तृतीयक ऐमीन में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए।

2

Give one chemical test to distinguish between secondary and tertiary amines.

(11)

229/(Set : B)

[लघु उत्तरीय प्रश्न]

[Short Answer Type Questions]

10. (i) मोल अंश तथा द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित कीजिए।

2

Define mole fraction and mass percentage.

(ii) एक ठोस विलयन जिसमें विलेय एक गैस है, एक उदाहरण दीजिए।

1

Give an example of a solid solution in which the solute is a gas.

- 11. निम्नलिखित के अपचयन या ऑक्सीकृत के लिए कितने आवेश कूलॉम की आवश्यकता है :
 - (i) एक मोल Cu^{2+} को Cu

1

(ii) एक मोल FeO को Fe_2O_3

1

(iii) एक मोल MnO_4^{2-} को MnO_2

1

How much charge required in Coulomb for the following reductions or oxidations?

- (i) 1 mole of Cu^{2+} to Cu
- (ii) 1 mole FeO to Fe_2O_3
- (iii) 1 mole of MnO_4^{2-} to MnO_2

229/(Set : B)

P. T. O.

12. दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय से दुगुना होता है।

For a first order reaction, show that time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90% of the reaction.

- 13. समझाइए क्यों $[NiCl_4]^{2-}$ अनुचुंबकीय है जबिक $[Ni(CO)_4]$ प्रतिचुंबकीय है यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय हैं ? 3 Explain why $[NiCl_4]^{2-}$ is paramagnetic while $[Ni(CO)_4]$ is diamagnetic though both are tetrahedral ?
- 14. (i) उभयदन्ती न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, उदाहरण सिहत समझाइए ?

(ii) निम्न के उपयोग लिखें :

1

- (a) फ्रियान
- (b) डी० डी० टी०
- (i) What are Ambident Nucleophiles, explain with an example?
- (ii) Give the uses of:
 - (a) Freon
 - (b) D.D.T.
- 15. आर्थो-नाइट्रोफीनॉल एवं पैरा-नाइट्रोफीनॉल, फीनॉल से अधिक अम्लीय क्यों है ? फीनॉक्साइड आयन के अनुनाद संरचना बनाइये।

Why ortho-nitrophenol and para-nitrophenol are more acidic then phenol? Draw the resonance structure of phenoxide ions.

(i)	(13) कार्बिलऐमीन अभिक्रिया पर लघु टिप्पणी लिखिए।	229/(Set : B)
	Write short note on carbylamine reaction.	
(ii)	क्यों ऐथिलऐमीन जल में विलेय है जबिक ऐनिलीन नहीं है ?	1
	Why ethylamine is soluble in water whereas aniline is not?	
(i)	RNA तथा DNA में अन्तर दीजिए।	2
	Give differences between RNA and DNA.	
(ii)	जैव-अणु क्या होते हैं ? <i>दो</i> उदाहरण दीजिए।	
	What are Biomolecules ? Give <i>two</i> examples.	1
	। ਟੀਸ਼ੀ ਕਜ਼ਰੀਕ ਪੁਖ਼ਜ਼ 1	
	[Long Answer Type Questions]	
(i)	कोलराउश का नियम क्या है ? इसके अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए।	3
	What is Kohlrausch law? Discuss its applications.	
(ii)	$CuSO_4$ के विलयन को 1.5 ऐम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपर्धा	टेत किया गया। कैथोड
	पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा ? ($Cu^{63.5}$)	2
	A solution of $CuSO_4$ is electrolysed for 10 minutes with a amperes. What is the mass of copper deposited at the catho	
(Set :	: B)	P. T. O.
	(ii) (ii) (iii)	(i) कार्बिलऐमीन अभिक्रिया पर लघु टिप्पणी लिखिए। Write short note on carbylamine reaction. (ii) क्यों ऐथिलऐमीन जल में विलेय है जबिक ऐनिलीन नहीं है ? Why ethylamine is soluble in water whereas aniline is not ? (i) RNA तथा DNA में अन्तर दीजिए। Give differences between RNA and DNA. (ii) जैव-अणु क्या होते हैं ? तो उदाहरण दीजिए। What are Biomolecules ? Give two examples. [दीर्ष उत्तरीय प्रश्न] [Long Answer Type Questions] (i) कोलराउश का नियम क्या है ? इसके अनुप्रयोगों की विवेचना कीजिए। What is Kohlrausch law ? Discuss its applications. (ii) CuSO ₄ के विलयन को 1.5 ऐम्पियर की धारा से 10 मिनट तक वैद्युत अपर्धा पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा ? (Cu ^{63.5}) A solution of CuSO ₄ is electrolysed for 10 minutes with a

(14)

अथवा OR

- (i) संक्षारण क्या है ? संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक दीजिए तथा संक्षारण से बचाने की विधियों का नाम दीजिए।

 What is Corrosion ? Give factors which promotes corrosion and name the methods to prevent corrosion.
- (ii) $0.02~{
 m mol}~{
 m L}^{-1}$ मेथेनोइक अम्ल की चालकता $46.1~{
 m S}~{
 m cm}^2~{
 m mol}^{-1}$ है। इसकी वियोजन मात्रा का परिकलन कीजिए। दिया गया है कि $\lambda^{\circ}_{(H^+)}=349.6~{
 m S}~{
 m cm}^2~{
 m mol}^{-1}$ एवं $\lambda^{\circ}_{(HCOO^-)}=54.6~{
 m S}~{
 m cm}^2{
 m mol}^{-1}$.

The molar conductivity of 0.02 mol L⁻¹ methanoic acid is 46.1 S cm² mol⁻¹. Calculate its degree of dissociation. Given $\lambda^{\circ}_{(H^+)} = 349.6$ S cm² mol⁻¹ and $\lambda^{\circ}_{(HCOO^-)} = 54.6$ S cm²mol⁻¹.

19. (i) $K_2Cr_2O_7$ की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा निम्निलखित के साथ आयिनक समीकरण लिखिए : (a) आयोडाइड आयन (b) आयरन (II) विलयन (c) H_2S .

Describe the oxidising action of $K_2Cr_2O_7$ and the ionic equations for its reaction with: (a) iodide ion (b) iron (II) solution (c) H_2S .

(ii) जलीय विलयन में त्रिसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, यदि इसका परमाणु क्रमांक 27 है।

Calculate magnetic moment of a trivalent ion in aqueous solution with atomic number 27.

229/(Set : B) (15)अथवा OR लैन्थेनॉयड आकुंचन क्या है ? इसके कारण तथा परिणाम दीजिए। (i) 3 What is lanthanoid contraction? Give its causes and consequences. संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिकों की रचना क्यों करते हैं ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 2 (ii) Why do transition elements exhibit tendency for complex formation ? Explain with example. 20. निम्न से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइये ? 5 साइनोहाइड्रिन (i) (ii) 2, 4 डी० एन० पी० (iii) कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस (iv) हेमी-ऐसीटेल कीटेल (v) What is meant by following term's, give an example of the reaction in each case? (i) Cynohydrin 2, 4, D.N.P. (ii) (iii) Kolbe's Electrolysis (iv) Hemi-acetal (v) Ketal 229/(Set : B) P. T. O.

		(16)	229/(Set : B)
		अथवा	
		OR	
स	नीकरण द्वारा वर्णन कीजिए :		
D	escribe with equation :		
(i)	वोल्फ-किश्नर अपचयन		2
	Wolff-Kishner reduction		
(ii) ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया		2
	Aldol condensation reaction		
(ii	i) विकार्बोक्सिलन अभिक्रिया		1
	Decarboxylation reaction		

CLASS:	1	2 tl	h (Sr.	Se)O(onc	lar	y)		Code No. 229
Series: S	SS	/ A	nr	ıuғ	a1-2	20	23	}			
Roll No.							T	Ī	Ī		SET: C

रसायन विज्ञान

CHEMISTRY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh/Re-appear/Improvement/Additional Candidates)

Time allowed : 3 hours]	1	[Maximum Marks : 70

• कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 16 तथा प्रश्न 20 हैं।

Please make sure that the printed pages in this question paper are 16 in number and it contains 20 questions.

• प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

 Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.
- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

 Don't leave blank page/pages in your answer-book.

229/(Set : C) P. T. O.

• उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न कार्टे।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें। रोल नं० के अतिरिक्त प्रश्न-पत्र पर अन्य कुछ भी न लिखें और वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान न लगाएँ।
 - Candidates must write their Roll No. on the question paper. Except Roll No. do not write anything on question paper and don't make any mark on answers of objective type questions.
- कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, **परीक्षा के उपरान्त इस** सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, no claim in this regard, will be entertained after examination.

सामान्य निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।
- (iii) प्रश्न संख्या **1** में **पन्द्रह** (i xv) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जिनके **सही** उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखने हैं।
- (iv) प्रश्न संख्या **2** से **9** तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **30** शब्दों में दीजिए।
- (v) प्रश्न संख्या 10 से 17 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए।

229/(Set : C)

- (vi) प्रश्न संख्या 18 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 70 शब्दों में दीजिए।
- (vii) प्रश्न-पत्र में समग्र रूप से कोई विकल्प नहीं है। तथापि 5 अंकों वाले **सभी** दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको केवल **एक** ही प्रश्न करना है।

General Instructions:

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Marks for each question are indicated against it.
- (iii) Question Number 1 consists of **fifteen** (i-xv) objective type questions carrying 1 mark each. Candidates have to write the **correct** answer in their answer-book.

- (iv) Question Numbers **2** to **9** are very short answer type questions of 2 marks each. Answer these in about **30** words each.
- (v) Question Numbers 10 to 17 are short answer type questions of 3 marks each. Answer these in about 40 words each.
- (vi) Question Numbers **18** to **20** are long answer type questions of 5 marks each.

 Answer these in about **70** words each.
- (vii) There is no over all choice. However, internal choice is given in **all** long answer type questions of 5 marks each. You have to attempt only **one** of the given choice in such questions.

229/(Set : C) P. T. O.

(4)

229/(Set : C)

[वस्तुनिष्ठ प्रश्न]

[Objective Type Questions]

1. (i) स्थिर क्वथनांक वाले मिश्रण को क्या कहते हैं ?

1

(A) स्थिरक्वाथी

(B) आदर्श विलयन

(C) समपरासारी

(D) इनमें से कोई नहीं

Constant Boiling Mixture are called:

- (A) Azeotropes
- (B) Ideal Solution

(C) Isotonic

(D) None of these

(ii) शुष्क सेल में निम्न में से कौन विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है ?

1

- (A) पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड
- (B) सल्फ्यूरिक अम्ल
- (C) अमोनियम क्लोराइड
- (D) मैंगनीज डाइऑक्साइड

229/(Set : C)

1	_	١
1	ר	١

1

In dry cell which of the following is the Electrolyte?

- (A) Potassium hydroxide
- (B) Sulphuric acid
- (C) Ammonium chloride
- (D) Manganese dioxide
- (iii) किसी अभिक्रियक के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा ? यदि अभिक्रियक की सान्द्रता दुगुनी कर दी जाए ?
 - (A) 2 गुणा

(B) 4 गुणा

(C) 8 गुणा

(D) $\frac{1}{4}$ गुणा

A reaction is second order with respect to reactant. How is rate of reaction affected? If concentration of reactant is doubled?

(A) 2 times

(B) 4 times

(C) 8 times

- (D) $\frac{1}{4}$ times
- (iv) यौगिक $K_3[Al(C_2O_4)_3]$ में ऐल्युमिनियम की उपसहसंयोजकता क्या है ?
- (B) 4

(C) 2

(A) 3

(D) 6

		at is the co-ordination	(6 nu		of	aluminium	ı in	229/(Set : C) $K_3[Al\ (C_2O_4)_3]$
	(A)		(B)	4				
	(C)	2	(D)	6				
(v)	निम्ना	लेखित में से किसका द्विध्रुव आघूप	र्ग न्यून	तम होगा	?			1
	(A)	CCl ₄	(B)	CH ₃ C	l			
	(C)	CHCl ₃	(D)					
		ch one of the following h		_	_	inole mome	nt 2	
	(A)	CCl ₄	(B)	CH_3C		ipoie mome	110 :	
	(C)	CHCl ₃	(D)	-				
(vi)	निर्म्ना	लेखित में से कौन-सा अम्ल सबसे	प्रबल	है ?				1
	(A)	CH_3OH	(B)	CH ₃ C	H_2C	ЭH		
	(C)	$(CH_3)_2CHOH$	(D)	(CH_3)	3 <i>C</i> C)H		
	In tl	ne following which is stro	nges	t acid '	5			
	(A)	CH ₃ OH	(B)	CH ₃ C	H_2C	ЭH		

(C) $(CH_3)_2CHOH$

(D) $(CH_3)_3COH$

			(7	')	229/(Set : C)
(vii)	यौगिव	F (CH ₃) ₃ CCH ₂ COOH 朝 IV	JPAC	ट नाम है।	1
	IUP	AC name of the compoun	d (CI	H ₃) ₃ <i>CCH</i> ₂ <i>COOH</i> is	
(viii)	कौन-	सी तृतीयक ऐमीन है ?			1
	(A)	t-ब्यूटिलऐमीन	(B)	एथिलऐमीन	
	(C)	N-मेथिलएथिलऐमीन	(D)	ट्राइएथिलऐमीन	
	Whi	ch is a tertiary amine?			
	(A)	t-butylamine	(B)	Ethylamine	
	(C)	N-Methylethylamine	(D)	Triethylamine	
(ix)	निम्न	में से कौन-सा क्षारक DNA में है	हें लेकि	न RNA में नहीं ?	1
	(A)	थायमीन	(B)	साइटोसीन	
	(C)	ऐडेनीन	(D)	यूरेसिल	
	Whi	ch base is present in DN	A bu	t not in RNA ?	
	(A)	Thymine	(B)	Cytosine	
	(C)	Adenine	(D)	Uracil	
(Set :	C)				P. T. O.

	(8)	229/(Set : C)
(x)	अभिक्रिया की कोटि है, जब $K = 3 \times 10^{-4} mol \ L^{-1} S^{-1}$.	-
	Order of reaction is, when $K = 3 \times 10^{-4} mol \ L^{-1} S^{-1}$.	
(xi)	निम्न समीकरण को पूरा कीजिए :	-
	$C_6H_5OCH_3 + HI \xrightarrow{373 K} \dots$	
	Complete the following equation :	
	$C_6H_5OCH_3 + HI \xrightarrow{373 K} \dots$	
(xii)	विटामिन 'बी $_1$ ' (B_1) की कमी से होने वाली बीमारी है।	-
	Deficiency of Vitamin ${}^{\shortmid}B_1{}^{\backprime}$ causes	
(xiii) हिमांक के अवनमन का कारण क्या है ?	-
	What is cause of depression in freezing point?	
(xiv)	$[Cr(NH_3)_3(H_2O)_3]Cl_3$ यौगिक का IUPAC नाम लिखिए।	•
	Write IUPAC name of $[Cr(NH_3)_3(H_2O)_3]Cl_3$ Compound.	

(xv) प्राथमिक ऐल्कोहॉल का ऐल्डिहाइड में ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम बताइए।

Name the reagent used in Oxidation of a primary alcohol to aldehyde.

[अतिलघु उत्तरीय प्रश्न]

[Very Short Answer Type Questions]

- 2. 3 g एथेनोइक अम्ल (CH_3COOH) के 500 g बेन्जीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। 2 Calculate molality of 3 g ethanoic acid (CH_3COOH) in 500 g of Benzene.
- 3. अभिक्रिया की आण्विकता तथा संघट्ट आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। 2

 Define Molecularity of a reaction and collision frequency.

- 4. उपसहसंयोजन समावयवता की उदाहरण सहित व्याख्या करें। 2
 Explain Co-ordination isomerism with example.
- 5. उभदंती नाभिकरागी क्या होते हैं ? *एक* उदाहरण की सहायता से समझाइए। 2
 What are ambident nucleophiles ? Explain with an example.
- 6. संक्रमण धातुएँ सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं ? 2

 Why transition metals generally form coloured compounds ?

		(10)	229/(Set	: C)
7.	राइमर	र-टीमन अभिक्रिया की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।		2
	Exp	lain with example Reimer-Tiemann reaction.		
8.	प्रोपेनो	न को प्रोपीन में परिवर्तित करें।		2
	Con	vert Propanone to Propene.		
9.	ऐनिर्ल	ोन एवं N-मेथिलऐनिलीन में विभेद के लिए <i>एक</i> रासायनिक परीक्षण दीजिए।		2
	Give	e one chemical test to distinguish between aniline and N-met	hylaniline.	
		[लघु उत्तरीय प्रश्न]		
		[Short Answer Type Questions]		
10.	(i)	राउल्ट के नियम से धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है ?		2
		What is meant by positive and negative deviations from Rac	oult's Law?	
	(ii)	ऐल्कोहॉल एवं जल के एक विलयन में आण्विक अन्योन्यक्रिया की क्या भूमिका है	?	1
		What role does molecular interaction play in a solution water?	of alcohol	and
11.	निम्नरि	लेखित के अपचयन या ऑक्सीकृत के लिए कितने आवेश कूलॉम की आवश्यकता है	; ?	
	(i)	एक मोल Pb^{4+} को Pb^{2+}		1
229/	(Set :	(C)		

(11)

(ii) एक मोल $CaCl_2$ को Ca

1

(iii) एक मोल MnO_4^- को MnO_2

1

How much charge required in Coulomb for the following reductions or oxidations?

- (i) 1 mole of Pb^{4+} to Pb^{2+}
- (ii) 1 mole of CaCl₂ to Ca
- (iii) 1 mole of MnO_4^- to MnO_2

12. एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक $1.15 \times 10^{-3} S^{-1}$ है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 g मात्रा को घटकर 3 g होने में कितना समय लगेगा ?

A first order reaction has a rate constant $1.15 \times 10^{-3} S^{-1}$. How long will 5 g of this reactant take to reduce to 3 g?

13. समझाइए क्यों $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ का विलयन हरा है परन्तु $[Ni(CN)_4]^{2-}$ का विलयन रंगहीन है ? 3 Explain why a solution of $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ is green but a solution of $[Ni(CN)_4]^{2-}$ is colourless ?

What are hydrolysis products of lactose?

[दीर्घ उत्तरीय प्रश्न]

[Long Answer Type Questions]

- 18. (i) वैद्युत-रासायनिक श्रेणी क्या है ? इसके *तीन* अनुप्रयोग दीजिए।3What is electrochemical series ? Give its *three* applications.
 - (ii) $NiSO_4$ के एक विलयन का प्लैटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 10 ऐम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए, 10 मिनट तक विद्युत् अपघटन किया गया। Ni की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी $?(Ni^{58.7})$ 2 A solution of $NiSO_4$ is electrolysed between platinum electrodes using a current of 10 amperes for 10 minutes. What mass of Ni deposited at the cathode $?(Ni^{58.7})$

अथवा

OR

(i) मोलर चालकता क्या है ? सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की ग्राफ बनाकर विवेचना कीजिए। 3

What is Molar conductivity ? Discuss their variation with concentration graphically.

(ii) यदि एक धात्विक तार में 1.5 ऐम्पियर की धारा 3 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, तो तार में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ?

If a current of 1.5 amperes flows through a metallic wire for 3 hrs, then how many electrons would flow through the wire?

19. (i) लेन्थेनाइड संकुचन क्या है ? लेन्थेनॉइड संकुचन के *दो* परिणाम लिखिए।

2

What is meant by Lanthanoid Contraction and write down its **two** consequences?

- (ii) $K_2Cr_2O_7$ की आक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए तथा निम्न के साथ आयिनक समीकरण लिखिए :
 - (a) आयोडाइड आयन
 - (b) आयरन (II) विलयन
 - (c) H_2S

Describe the oxidizing action of $K_2Cr_2O_7$ and write Ionic equation for its reaction:

- (a) Iodide Ion
- (b) Iron (II) Solution
- (c) H_2S

229/(Set : C)

		(15) 229/(Set : C	;)
		अथवा	
		OR	
	(i)	पाइरोलुसाइट अयस्क से पोटैशियम परमैंगनेट बनाइए।	3
		Prepare Potassium Permanganate from Pyrolusite ore.	
	(ii)	जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, यदि परमाणु क्रमांक 25 है।	2
		Calculate the Magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution wit atomic number 25.	h
20.	Des	cribe with equations :	
	समीव	oरण द्वारा वर्णन कीजिए :	
	(i)	कैनिजारो अभिक्रिया	2
		Cannizaro reaction	
	(ii)	क्लीमेन्सन अपचयन	2
		Clemmensen reduction	
	(iii)	रोजेनमुंड अपचयन	1
		Rosenmund reduction	
229/	(Set :	: C)	Э.

(16) **अथवा**

OR

एक कार्बनिक यौगिक (A) जिसका आण्विक सूत्र C_8H_8O है, 2, 4 - DNP अभिकर्मक के साथ नारंगी-लाल अवक्षेप प्रदान करता है और NaOH की उपस्थित में I_2 के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। यह यौगिक टॉलेन-अभिकर्मक अथवा फेलिंग-विलयन को अपचियत नहीं करता और न ही यह ब्रोमीन जल अथवा बेयर-अभिकर्मक को वर्णविहीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल (B) बनाता है जिसका आण्विक सूत्र $C_7H_6O_2$ है। यौगिक (A) व (B) को पहचानिए एवं प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाइए।

An organic compound (A) with Molecular formula C_8H_8O forms an orange-red precipitate with 2, 4 - DNP reagent and gives yellow ppt. on heating with I_2 in

presence of NaOH. It neither reduces Tollen's or Fehling's reagent nor does it decolourise bromine water or Baeyer's reagent. On drastic oxidation with chromic acid, it gives a carboxylic acid (B) having molecular formula $C_7H_6O_2$. Identify the compound (A) and (B) and explain the reaction involved.

229/(Set : C)

CLASS: 12th (Sr. Secondary)	Code No. 229
Series: SS/Annual-2023	
Roll No.	SET:D

रसायन विज्ञान

CHEMISTRY

[Hindi and English Medium]

ACADEMIC/OPEN

(Only for Fresh/Re-appear/Improvement/Additional Candidates)

Time allowed: 3 hours]	[Maximum Marks : 70

• कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 16 तथा प्रश्न 20 हैं।

Please make sure that the printed pages in this question paper are 16 in number and it contains 20 questions.

• प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिये गये **कोड नम्बर** तथा **सेट** को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख्य-पृष्ठ पर लिखें।

The **Code No.** and **Set** on the right side of the question paper should be written by the candidate on the front page of the answer-book.

- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।

 Before beginning to answer a question, its Serial Number must be written.
- उत्तर-पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना/पन्ने न छोड़ें।

 Don't leave blank page/pages in your answer-book.

• उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य शीट नहीं मिलेगी। अतः आवश्यकतानुसार ही लिखें और लिखा उत्तर न काटें।

Except answer-book, no extra sheet will be given. Write to the point and do not strike the written answer.

- परीक्षार्थी अपना रोल नं० प्रश्न-पत्र पर अवश्य लिखें। रोल नं० के अतिरिक्त प्रश्न-पत्र पर अन्य कुछ भी न लिखें और वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान न लगाएँ।
 - Candidates must write their Roll No. on the question paper. Except Roll No. do not write anything on question paper and don't make any mark on answers of objective type questions.
- कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न-पत्र पूर्ण व सही है, **परीक्षा के उपरान्त इस** सम्बन्ध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

Before answering the questions, ensure that you have been supplied the correct and complete question paper, no claim in this regard, will be entertained after examination.

सामान्य निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं।
- (iii) प्रश्न संख्या **1** में **पन्द्रह** (i xv) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जिनके **सही** उत्तर अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखने हैं।
- (iv) प्रश्न संख्या **2** से **9** तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **30** शब्दों में दीजिए।
- (v) प्रश्न संख्या **10** से **17** तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग **40** शब्दों में दीजिए।

- (vi) प्रश्न संख्या 18 से 20 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 70 शब्दों में दीजिए।
- (vii) प्रश्न-पत्र में समग्र रूप से कोई विकल्प नहीं है। तथापि 5 अंकों वाले **सभी** दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपको केवल **एक** ही प्रश्न करना है।

General Instructions:

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Marks for each question are indicated against it.
- (iii) Question Number 1 consists of **fifteen** (i-xv) objective type questions carrying 1 mark each. Candidates have to write the **correct** answer in their answer-book.

- (iv) Question Numbers **2** to **9** are very short answer type questions of 2 marks each. Answer these in about **30** words each.
- (v) Question Numbers **10** to **17** are short answer type questions of 3 marks each. Answer these in about **40** words each.
- (vi) Question Numbers **18** to **20** are long answer type questions of 5 marks each.

 Answer these in about **70** words each.
- (vii) There is no over all choice. However, internal choice is given in **all** long answer type questions of 5 marks each. You have to attempt only **one** of the given choice in such questions.

(4)

229/(Set : D)

[वस्तुनिष्ठ प्रश्न]

[Objective Type Questions]

1. (i) किस पर तापमान का प्रभाव नहीं होता है ?

1

(A) मोललता

(B) नार्मलता

(C) मोलरता

(D) आयतन प्रतिशत

Which is independent of temperature?

(A) Molality

(B) Normality

(C) Molarity

(D) Volume %

(ii) स्टैण्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड (SHE) के लिए स्टैण्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल है :

1

(A) -0.5 V

(B) + 1.0 V

(C) 0.0 V

(D) + 2.0 V

Standard Electrode potential for Standard Hydrogen Electrode (SHE) is :

(A) -0.5 V

(B) + 1.0 V

(C) 0.0 V

(D) + 2.0 V

(iii) एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है। वेग समीकरण लिखिए :

A reaction is first order in A and second order in B. Write the rate law equation:

- (A) Rate = $K[A]^{2}[B]^{1}$ (B) Rate = $K[A]^{1}[B]^{1}$
- (C) Rate = $K[A]^{1}[B]^{2}$ (D) Rate = $K[A]^{2}[B]^{2}$

(iv) यौगिक $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$ में प्लैटिनम की उपसहसंयोजकता क्या है ?

1

(A) 4

(B) 8

(C) 6

(D) 2

What is the co-ordination number of platinum in $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$ compound?

(A) 4

(B) 8

(C) 6

(D) 2

			(6	3)	229/(Set : D)
(v)	एक :	प्राथमिक एल्काइल हेलाइड प्राथमिव	ज्ता से	दर्शाता है :	1
	(A)	विलोपन	(B)	S_N^{-1}	
	(C)	S_N^{-2}	(D)	इनमें से कोई नहीं	
	A p	rimary alkyl halide would	l pre	fer to undergo :	
	(A)	Elimination	(B)	S_N^{-1}	
	(C)	$S_N^{\ 2}$	(D)	None of these	
(vi)	विलि	यम्सन संश्लेषण क्या बनाने के लि	ए उपर	प्रोग होता है ?	1
	(A)	ऐल्कोहॉल	(B)	ईथर	
	(C)	ऐमीन	(D)	कीटोन	
	337 ;11	iomaan armthagia ia 11906	1 to m	oronoro i	
		iamson synthesis is used	_	-	
	(A)	Alcohol	(B)	Ether	
	(C)	Amines	(D)	Ketones	
(vii)	यौगिव	क <i>CH</i> ₃ <i>CH</i> (<i>CH</i> ₃) <i>CH</i> ₂ <i>CHO</i> क	ग IUF	PAC नाम है।	1
	IUP	AC name of the compour	nd Cl	$H_3CH(CH_3)CH_2CHO$ is	
(viii)	निम्न	को क्षारीय शक्ति के घटते क्रम	में लिखि	耿 :	1
	$C_6 F$	H_5NH_2 , $C_2H_5NH_2$, (C_2H_5)) ₂ NH	, <i>NH</i> ₃	

(7)

229/(Set : D)

1

Arrange the following in decreasing order of their basic strength:

 $C_6H_5NH_2$, $C_2H_5NH_2$, $(C_2H_5)_2NH$, NH_3

- (ix) निम्न अमीनों अम्लों में से कौन-सा ध्रुवण घूर्णक *नहीं* है ?
 - (A) ग्लाइसीन (B) वैलीन
 - (C) ऐलानिन (D) ल्यूसीन

Which of the following amino acids is **not** optically active?

- (A) Glycine (B) Valine
- (C) Alanine (D) Leucine

- (x) अभिक्रिया की कोटि है, जब $K = 3 \times 10^{-4} L^2 mol^{-2} S^{-1}$. 1

 Order of reaction is, when $K = 3 \times 10^{-4} L^2 mol^{-2} S^{-1}$.
- (xi) निम्न समीकरण को पूरा कीजिए :

$$CH_3CH_2OH \xrightarrow{Conc. H_2SO_4} \dots$$

Complete the following equation :

$$CH_3CH_2OH \xrightarrow{Conc. H_2SO_4} \dots$$

	(8)	229/(Set :	D)
(xii)	विटामिन 'सी' की कमी से होने वाली बीमारी है।		1
	Deficiency of Vitamin 'C' causes		
(xiii)	परासरण दाब क्या है ? What is osmotic pressure ?		1
(xiv)	$K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। Write IUPAC name of $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ Compound.		1
(xv)	प्राथमिक ऐल्कोहॉल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में आक्सीकरण के लिए प्रयुक्त बताइए।	अभिकर्मक का	नाम 1
	Name the reagent used in Oxidation of a primary alcohol to	carboxylic ac	id.

[अतिलघु उत्तरीय प्रश्न]

[Very Short Answer Type Questions]

4.6 g एथेनॉल (CH₃CH₂OH) के 200 g बेन्जीन में विलयन की मोललता की गणना करें।
 Calculate the Molality of 4.6 g ethanol (CH₃CH₂OH) in 200 g of benzene.
 अर्धायु तथा अभिक्रिया वेग को परिभाषित कीजिए।
 Define half life period and rate of reaction.
 बहुदन्ती एवं द्विदन्ती लिगेण्ड को उदाहरण सहित समझाइये।
 Explain polydentate and bidentate ligands with example.

	(9)	229/(Set : D)
5.	${S_N}^1$ अभिक्रिया क्या है ? उदाहरण सिहत व्याख्या करें।	2
	What is S_N^{-1} reaction? Explain with example.	
6.	संक्रमण धातुएँ तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं ?	2
	Why transition metals and their many compounds act as good	catalyst ?
7.	मेथॉक्सीबेन्जीन पर फ्रीडेल-क्राफ्ट्स ऐल्किलकरण का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।	2
	Explain with example Friedel-Crafts alkylation of Methoxybenze	ene.
8.	ऐथेनैल को ब्यूट-2-ईनैल में परिवर्तित करें।	2
	Convert Ethanal to But-2-enal.	
9.	कार्बिलऐमीन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।	2
	Write short notes on Carbylamine reaction.	
	[लघु उत्तरीय प्रश्न]	
	[Short Answer Type Questions]	
LO.	(i) परासरण एवं प्रतिलोम परासरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए।	2
	Define Osmosis and Reverse Osmosis with one example of	each.
229/	(Set : D)	P. T. O.

(ii) असामान्य मोलर द्रव्यमान का कारण दीजिए।

1

Give reason for Abnormal Molecular mass.

11. निम्नलिखित के अपचयन या ऑक्सीकृत के लिए कितने आवेश कूलॉम की आवश्यकता है ?

(10)

- (i) एक मोल Fe^{3+} को Fe^{2+}
- (ii) एक मोल ZnO को Zn
- (iii) एक मोल CrO_3 को Cr^{3+}

How much charge required in Coulomb for the following reductions or oxidations?

- (i) 1 mole of Fe^{3+} to Fe^{2+}
- (ii) 1 mole of ZnO to Zn
- (iii) 1 mole of CrO_3 to Cr^{3+}
- **12.** प्लैटिनम सतह पर NH_3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N_2 एवं H_2 के उत्पादन की दर क्या होगी, जब K का मान $2.5 \times 10^{-4} \, mol \; L^{-1} S^{-1}$ हो ?

The decomposition of NH_3 on Platinum surface is zero order reaction. What are the rate of production of N_2 and H_2 ; if $K = 2.5 \times 10^{-4} \, mol \ L^{-1} S^{-1}$?

13.		(11) $229/(\text{Set: I})$ हए क्यों $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ प्रबल अनुचुंबकीय है जबिक $[Fe(CN)_6]^{3-}$ दुर्बल अनुचुंबकीय है ? lain why $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ is strongly paramagnetic whereas $[Fe(CN)_6]^{3-}$	3
		lain why $[Fe(H_2O)_6]$ is strongly paramagnetic whereas $[Fe(CN)_6]$ kly paramagnetic?	18
14.	$C_5 F$	a_{12} के समावयवी ऐल्केनों में से पहचानिए, जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीनीकरण पर देता है :	3
	(i)	केवल एक मोनोक्लोराइड	
	(ii)	तीन समावयवी मोनोक्लोराइड	
	(iii)	चार समावयवी मोनोक्लोराइड	
		ong the isomeric alkanes of C_5H_{12} , identify the one that on photochemic rination yields :	a
	(i)	A single monochloride	
	(ii)	Three isomeric monochlorides	
	(iii)	Four isomeric monochlorides	
15.	एथीन	के जलयोजन से एथेनॉल प्राप्त करने के लिए <i>तीन</i> चरणों की क्रियाविधि लिखिए।	3
	Writ	te the <i>three</i> steps mechanism of hydration of ethene to yield ethanol.	
16.	(i)	हॉफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया पर लघु टिप्पणी लिखिए।	2
		Write short note on Hofmann's bromamide degradation reaction.	

P. T. O.

(ii) ऐरोमैटिक ऐमीनों के डाइऐजोनियम लवण ऐलिफैटिक ऐमीनों से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी क्यों होते

हैं ?

Why Diazonium salts of aromatic amines are more stable than aliphatic amines?

17. (i) ग्लाइकोसाइडी बंध तथा पेप्टाइड बंध क्या हैं ?

2

1

What are glycosidic and peptide linkage?

(ii) आवश्यक ऐमीनों अम्ल क्या होते हैं ?

1

What are essential amino acids?

[दीर्घ उत्तरीय प्रश्न]

[Long Answer Type Questions]

18. (i) $0.05~{
m mol}~{
m L}^{-1}~{
m HCOOH}$ की चालकता $40~{
m S}~{
m cm}^2~{
m mol}^{-1}~{
m \red l}$ । इसकी वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। दिया है कि $\chi^o_{(H^+)}=349.6~{
m S}~{
m cm}^2~{
m mol}^{-1}$ एवं

$$\lambda^{\circ}_{(HCOO^{-})} = 54.6 \ S \text{ cm}^{2} \text{ mol}^{-1}$$

The Molar conductivity of 0.05 mol L⁻¹ HCOOH is 40 S cm² mol⁻¹. Calculate its degree of dissociation and dissociation constant. Given $\lambda_{(H^+)}^o = 349.6 \ S$ cm² mol⁻¹ and $\lambda_{(HCOO^-)}^o = 54.6 \ S$ cm² mol⁻¹.

(ii) संक्षारण क्या है ? संक्षारण से बचाने की विधियों की व्याख्या कीजिए।

2

What is Corrosion? Explain methods to prevent corrosion.

अथवा

OR

(i) $Cu(NO_3)_2$ के विलयन को 0.5 ऐम्पियर की धारा से 20 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा ? $(Cu^{63.5})$ 2

A solution of $Cu(NO_3)_2$ is electrolysed for 20 minutes with a current of 0.5 amperes. What is the mass of copper deposited at the cathode ? $(Cu^{63.5})$

- (ii) कोलराउश का नियम क्या है ? इसके अनुप्रयोगों की उदाहरण सिहत व्याख्या कीजिए। 3 What is Kohlrausch law ? Discuss its applications with examples.
- 19. (i) संक्रमण तत्त्व अनेक संकुल यौगिकों की रचना क्यों करते हैं ? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 2
 Why do transition elements exhibit tendency for complex formation, explain with example ?
 - (ii) क्या होता है, जब पोटैशियम डाइक्रोमेट (a) आयोडाइड आयन (b) Fe^{2+} विलयन (c) H_2S को ऑक्सीकृत करता है। इन अभिक्रियाओं की आयनिक समीकरण लिखिए। 3 What happens when potassium dichromate oxidise (a) Iodide ion (b) Iron (II) solution (c) H_2S ? Write ionic equations for its reaction.

अथवा

OR

- (i) एक द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, जिसका परमाणु क्रमांक 27 है। 2

 Calculate Magnetic moment of a divalent ion whose atomic number is 27.
- (ii) निम्नलिखित के संदर्भ में ऐक्टिनॉयड तथा लैन्थेनॉयड के तत्त्वों के रसायन की तुलना कीजिए : 3
 - (a) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
 - (b) ऑक्सीकरण अवस्थाएँ
 - (c) रासायनिक अभिक्रियाशीलता

Compare the chemistry of the actinoids with that of lanthanoids with reference to:

- (a) Electronic configuration
- (b) Oxidation states
- (c) Chemical reactivity
- 20. (a) (i) स्पष्ट करें प्रोपेनॉल का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से अधिक क्यों होता है ?
 - (ii) आर्थो-नाइट्रोफीनॉल, आर्थो-मेथॉक्सीफीनॉल से अधिक अम्लीय क्यों है ?
 - (iii) एल्कोहॉल फीनॉल से कम अम्लीय क्यों है ?
 - (b) निम्नलिखित के लिए समीकरण लिखिए:
 - (i) फीनॉल ब्रोमीन एवं CS_2 के साथ
 - (ii) फीनॉल तनु HNO3 के साथ

29/(Set	: D))
	29/(Set	29/(Set : D)

- (a) (i) Explain why propanol has higher boiling point then the hydrocarbon.
 - (ii) Explain why ortho-nitrophenol is more acidic then ortho-methoxyphenol.
 - (iii) Why alcohol is less acidic then phenol?
- (b) Give the equation of the following reaction:
 - (i) Bromine in CS_2 with phenol.
 - (ii) Dilute HNO_3 with phenol.

अथवा

OR

निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए:

(a)
$$C_6H_5CH_2CN \xrightarrow{dil. acid}$$
 1

(b)
$$CH_3CHO + NH_2OH \longrightarrow$$
 1

(c)
$$C_6H_5CHO + C_6H_5COCH_3 \xrightarrow{dil. NaOH}$$
 1

(d)
$$CH_3COOH + PCl_3 \longrightarrow$$
 1

(e)
$$CH_3OH + CH_3COOH \xrightarrow{H^+}$$

Complete the following equations:

(a)
$$C_6H_5CH_2CN \xrightarrow{\text{dil. acid}}$$

- (b) $CH_3CHO + NH_2OH \longrightarrow$
- (c) $C_6H_5CHO + C_6H_5COCH_3 \xrightarrow{dil. NaOH}$
- (d) $CH_3COOH + PCl_3 \longrightarrow$
- (e) $CH_3OH + CH_3COOH \xrightarrow{H^+}$
